

EDELSTAHLROHRE GESCHWEISST STAINLESS STEEL TUBES WELDED

Technische Kurzinformation <i>Technical information</i>	Kurzzeichen: GER <i>Symbol: GER</i>
Norm für technische Lieferbedingungen <i>Standard for technical delivery conditions</i>	EN 10217-7
Werkstoff <i>Steel grade</i>	1.4301 / 1.4307 - TP304 / TP304L 1.4404 - TP316L 1.4571 - TP316Ti
Abmessungsbereich <i>Size range</i>	A.D. O.D. 6 - 273 mm W.D. W.T. 1 - 4 mm
Werkszeugnis <i>Certification</i>	EN 10204
Herstellungslänge <i>Production length</i>	6 m
Ausführung <i>Finish</i>	W0 = ungeglüht, ungebeizt <i>W0 = unannealed, unpickled</i>
Sonderausführung <i>Special finish</i>	auf Anfrage <i>on request</i>

Ab Werkslager liefern wir weitere Dimensionen und Werkstoffe.
We also supply ex works stock additional dimensions and steel grades.

A.D. Außendurchmesser
O.D. outside diameter

I.D. Innendurchmesser
I.D. inside diameter

W.D. Wanddicke
W.T. wall thickness

A.D. O.D. mm	W.D. W.T. mm	Kg/m	GER 1.4301 1.4307 TP304 TP304L	GER 1.4571 1.4404 TP316Ti TP316L
6	1	0,125	●	
8	1	0,175	●	
10	1	0,225	●	●
	1,5	0,319	●	●
12	1	0,276	●	●
	1,5	0,395	●	●
15	1	0,351	●	
	1,5	0,507	●	
	2	0,651	●	
16	1	0,376	●	●
	1,5	0,545	●	
	2	0,701	●	●
17,2	2,3	0,858	●	
18	1	0,426	●	
	1,5	0,62	●	●
	2	0,802	●	
20	1	0,476	●	
	1,5	0,695	●	●
	2	0,902	●	●
21,3	1,6	0,79	●	●
	2	0,967	●	●
	2,6	1,22	●	●
22	1	0,526	●	
	1,5	0,77	●	●
	2	1	●	
23	1,5	0,808	●	
25	1	0,601		●
	1,5	0,883	●	●
	2	1,15	●	●
26,9	1,6	1,01	●	
	2	1,25		●
	2,6	1,58	●	●
28	1,5	0,996	●	●
	2	1,3		●
30	1	0,726	●	
	1,5	1,07	●	
	2	1,4	●	
	3	2,03	●	
32	1,5	1,15	●	
33,7	1,6	1,29		●
	2	1,59	●	●
	2,6	2,03	●	●
	3,2	2,45	●	●
35	1	0,852	●	
	2	1,65	●	
38	2	1,8	●	●
	2,6	2,31	●	
40	1	0,977	●	
	2	1,9	●	●
	3	2,78	●	
42,4	2	2,02	●	●
	2,6	2,59		●
	3,2	3,14	●	●
43	1,5	1,56	●	
44,5	2	2,13		●
48,3	2	2,32	●	
	2,6	2,98	●	
	3,2	3,62	●	
50	1,5	1,82	●	
	2	2,41	●	

A.D. O.D. mm	W.D. W.T. mm	Kg/m	GER 1.4301 1.4307 TP304 TP304L	GER 1.4571 1.4404 TP316Ti TP316L
51	2,6	3,15	●	
52	1,5	1,9	●	
54	2	2,61		●
60,3	2	2,92	●	●
	2,6	3,76	●	●
	2,9	4,17	●	●
	1,5	2,33	●	
63,5	2	3,08	●	
	2	3,41	●	
70	2,9	4,87	●	
	3,05	5,35		●
73,03	2	3,71	●	●
76,1	2,6	4,79	●	●
	2,9	5,32	●	●
	2	3,91	●	
80	2	4,11	●	●
84	2	4,35	●	●
88,9	2,6	5,62		●
	3	6,46	●	
	3,2	6,87		●
	3	7,41	●	
101,6	1,5	3,81	●	
103	2	5,11	●	●
104	2	5,31	●	
108	2	5,63	●	●
114,3	2	6,36	●	
129	2,6	8,93	●	
139,7	2	7,62	●	
154	2	8,33	●	●
168,3	3	12,42		●
	2	10,12	●	
204	3	16,24	●	●
219,1	4	26,95		●
273				